




DOVRE

2025



Dovre als merk	3
Kachels	5
Saga	6
Rock	7
Bold	8
Sense	9
Bow	10
Astro	11
Brut	12
Vintage	13
540	14
640	15
760	16
Tai	17
325/525	18
250/425	19
100/300	20
Inzethaarden	21
Vista i	21
2575	22
Phoenix	23
Modern	24
Robuust	25
Accessoires	26

Een groot aanbod aan gezelligheid

Een huis wordt een thuis waar iedereen knus rond het vuur zit, starend naar de dansende vlammen van een Dovre kachel, toch?

Dovre biedt je gezelligheid met een breed assortiment aan moderne, tijdloze en traditionele kachels.

Alles wordt vervaardigd in eersteklas gietijzer.

De vernieuwde verwarmingstechnologie van Dovre biedt een dubbele verbranding, wat een hoog rendement en minder stofdeeltjes garandeert. Dit resulteert in een verbeterde warmteproductie en een schonere en milieuvriendelijkere verbranding.



Als je kiest voor een geavanceerde Dovre houtkachel, breng je gegarandeerd gezelligheid en warmte in je woning.

Bovendien houdt de technologie die Dovre gebruikt je energiebudget onder controle!

Dovre als merk

Wist je dat Dovre de naam is van een gebergte in centraal Noorwegen? Volgens een oude legende verklaarden de grondleggers van de Noorse grondwet dat Noorwegen zou blijven bestaan "tot de bergen van Dovre vallen".

De Dovre-bergen worden geassocieerd met grootsheid, uitgestrektheid, robuustheid, duurzaamheid en mysterie. Ze vertegenwoordigen op dezelfde manier de gevestigde waarde van Dovre in de wereld van gietijzer, een stevig en duurzaam materiaal dat zijn vorm behoudt.



Ontstaan in Noorwegen, gevestigd in België



1933

Oprichting van het bedrijf 'Dovre Peisen' ('Dovre haarden') in Noorwegen. Gietijzeren onderdelen werden gekocht van de ILEFOS gieterij, gesticht in 1657. Het assortiment was beperkt tot slechts 4 haarden: verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes, een variant met strepen of met de legende van de geiten.

1958

Leon GEHEM (vader van de huidige eigenaar, Tom) reist naar Noorwegen voor zijn job die hij uitoefent voor Eurochemic, een internationaal consortium actief op het gebied van kernenergie. Hier ontdekt hij de Noorse cultuur en gewoonten en wordt hij verliefd op de gezelligheid van de haarden van Dovre

1962

Leon komt voor zijn job terug naar België.

1964

Leon installeert in zijn nieuw huis een Dovre kachel, rechtstreeks ingevoerd vanuit Noorwegen. Kort daarna besluit hij om in bijberoep Dovre toestellen te importeren naar België.



1972

De vraag naar nucleaire energie mindert en Leon vertrekt bij Eurochemic. Hij verwerft de DOVRE-verkooprechten voor de Benelux en richt een magazijn in waar men ook toestellen assembleert.

1973

Eerste oliecrisis, waardoor de vraag naar olie enorm daalt.

1976

Aankoop van de huidige locatie in Weelde. In een voormalig kunstmestfabriek worden een showroom, kantoren, R&D labo en assemblagehal gebouwd. Op dat moment werkt Dovre Peisen samen met verschillende gieterijen in Europa.

1980

Dovre wordt 100 % Belgisch. Het Noorse bedrijf wordt overgenomen door Dovre.

1981

De gieterij wordt opgericht waardoor Dovre onafhankelijk wordt van leveranciers die de vraag niet kunnen volgen. In deze periode worden de eerste iconische modellen van Dovre geboren: 100, 300, 342.

Sindsdien is Dovre altijd gepassioneerd gebleven met het ontwikkelen en uitbreiden van zijn hoogwaardig aanbod.

Dovre nu

Vandaag de dag exporteren we onze producten wereldwijd. Om alle markten te kunnen voorzien hebben we een netwerk verspreid over meer dan 20 landen.

We ontwikkelen, produceren en verkopen onze eigen producten: voor Dovre hoogwaardige gietijzeren kachels en haarden en voor Ferleon barbecues en cookware vervaardigd uit gietijzer. Daarnaast produceren we in onze gieterij tal van producten voor derden.

Het merk Dovre is internationaal bekend en erkend voor zijn kwaliteit, degelijkheid, robuustheid en innovaties in verwarmingstechnologie, met zeer efficiënte, milieuvriendelijke producten voor veeleisende eindgebruikers en markten.

We streven naar een ultieme warmte ervaring. Bekijk dus snel de verschillende vormen van warme gezelligheid, die we kunnen aanbieden!



Kachels

Dovre heeft een ruim assortiment moderne, tijdloze en traditionele kachels, gemaakt van eersteklas gietijzer, met de modernste productietechnieken. Daar een kachel een vrijstaand toestel is, zorgt dit voor een ongelimiteerde gezellige warmte rondom. Meer nog, het oog kan genieten van een optimale vlammenzee. De designs van Dovre zijn dan ook een stijlvolle verschijning en blikvanger in elk interieur.

Hout

Het assortiment van Dovre bestaat grotendeels uit houtkachels. Deze hebben een superieure verwarmingstechnologie, die een milieuvriendelijke verbranding en een hoog rendement garanderen.

Multi-fuel

Dovre heeft ook een assortiment 'multi-fuel' kachels waarmee je hout, briketten en kolen kan verbranden.

Saga

De Saga is een serie houtkachels met een afgerond design. De naam verwijst naar de oude Noorse legende van "De drie geiten". De Saga 101 biedt een frontaal zicht op het vuur en bij de Saga 107 kan je daarbovenop genieten van een 3-zijdig zicht op het vuur.

De Saga 207 combineert de elegante look en het zijaanzicht van de SAGA107 maar is groter voor meer warmte.

De Saga 301 is de grootste kachel in de reeks met een maximum aan warmte en een breed zicht op het vuur.

Alle Saga kachels hebben een enkelvoudige luchtregelaar en een aansluiting voor de externe luchttoevoer.



Scan de QR code
voor meer informatie.



SAGA 101

BxHxD: 415 x 730 x 580 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



SAGA 107

BxHxD: 415 x 730 x 580 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



SAGA 207

BxHxD: 595 x 740 x 392 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 8,5 kW



SAGA 301

BxHxD: 720 x 740 x 535 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW

Rock

Het Rock-model is een robuuste en modern ogende houtkachel met afgeronde hoeken. Hij is eenvoudig te bedienen via de enkele luchtregelaar. Het 'slam-lock' sluitingsmechanisme maakt het mogelijk om de deur dicht te slaan. De Rock kan direct op de buitenlucht worden aangesloten. Hierdoor blijft de schone en gezonde lucht binnen gegarandeerd.

Een robuuste en
moderne houtkachel.



Innovatief
"Slam lock"
sluitings-
mechanisme



Scan de QR code
voor meer informatie.



ROCK 350TB

BxHxD: 510 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ROCK 350WB

BxHxD: 510 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ROCK 500TB

BxHxD: 660 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



ROCK 500WB

BxHxD: 660 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW





Bold

De Bold heeft een uniek, monolithisch ontwerp, dat rust en eenvoud uitstraalt in elk modern interieur. Hij is makkelijk te gebruiken dankzij het innovatieve 'slam-lock' sluitingssysteem, waarmee je de deur kunt sluiten door hem simpelweg dicht te slaan.



Scan de QR code voor meer informatie.



Enkelvoudige
luchtregelaar door
roterende schijf

Rond en
monolithisch
design



SENSE 103

BxHxD: 470 x 900 x 360 mm
Lengte houtblokken: 33 cm
Nominaal vermogen: 7 kW

SENSE 203

BxHxD: 470 x 980 x 360 mm
Lengte houtblokken: 33 cm
Nominaal vermogen: 7 kW

SENSE 303

BxHxD: 555 x 1060 x 440 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 9 kW

SENSE 403

BxHxD: 555 x 1160 x 440 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



Innovatief
"Slam lock"
sluitingsmechanisme



De Sense 103 heeft
als optie een korte
potenset



BOLD 300

BxHxD: 490 x 1010 x 420 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



BOLD 400

BxHxD: 490 x 1130 x 415 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW

Sense

De Sense heeft een bijzonder elegante afwerking, dankzij de gebogen lijnen en een 3-zijdig zicht op de vlammen. Hij kan direct worden aangesloten op de buitenlucht. De Sense heeft een 'slam-lock' sluitmechanisme waarmee je de deur kan dichtslaan om hem te sluiten. De kachel kan eenvoudig worden bediend met de enkele luchtregelaar. De kleinere modellen Sense 103 en Sense 203 zijn speciaal geschikt voor energiezuinige woningen dankzij hun hoge efficiëntie en laag nominaal vermogen.



Scan de QR code voor meer informatie.



Bow

Het ovale ontwerp van de Bow en het knap staaltje van elegant gebogen gietwerk met een ronde glasdeur, zorgen voor een groot panoramisch zicht op het dansende vuur. De Bow serie is verkrijgbaar in een versie op sokkel of houtvak.



Ovaal ontwerp

Gebogen
gietijzeren deur



BOW/P

BxHxD: 700 x 870 x 460 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



BOW/WB

BxHxD: 700 x 865 x 460 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



Scan de QR code
voor meer informatie.



Astro

De Astro is een model met een verticale verbrandingskamer. Het ontwerp is eigentijds, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit. De directe buitenluchtaansluiting zorgt ervoor dat het delicate evenwicht tussen ventilatie en luchttoevoer niet verstoord wordt. Na het verwarmen komt de externe verbrandingslucht rechtstreeks in de verbrandingskamer terecht, wat resulteert in een schone en veilige verbranding.



ASTRO 2/L

BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ASTRO 4CB/P

BxHxD: 475 x 1140 x 430 mm
Lengte houtblokken: 25 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



Detail deurhendel
Astro 2

Detail
luchtregelaar
Astro 4



Scan de QR code
voor meer informatie.

Brut

Het design van de Brut is stoer en industrieel, waarbij de focus voornamelijk op functionaliteit ligt, zonder al te veel tierlantijntjes. Hij heeft een hoog, groot glasraam en kan op korte of lange poten geïnstalleerd worden. Dit maakt hem uniek en eigentijds.



Uniek industrieel design

Deurhendel



Scan de QR code voor meer informatie.



BRUT hoge poten

BxHxD: 460 x 980 x 395 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



BRUT korte poten

BxHxD: 460 x 825 x 395 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



VINTAGE 35

BxHxD: 505 x 685 x 445 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



VINTAGE 50

BxHxD: 690 x 690 x 445 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



Scan de QR code voor meer informatie.



Vintage

De Vintage serie heeft met zijn 'televisie'-vorm en zachte afgeronde hoeken een schitterende retro-uitstraling. Deze houtkachel heeft een afneembare handgreep en kan direct worden aangesloten op de buitenlucht. Een eye-catcher in elk interieur.



Vintage afneembare deurhendel

Kachel op moderne pootjes



540

Het '540' model is de kleinste versie van Dovre's klassieke bestsellers. De kachel is uitgerust met een buitenluchtaansluiting en kan eenvoudig worden bediend via de enkele luchtregelaar.



Klassieke
deurhendel

Detail topplaat



540W

BxHxD: 540 x 740 x 475 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



640

Het model '640' is de middelgrote versie van de populaire klassieke reeks. De kachel wordt geleverd met een enkele luchtregelaar en heeft een buitenluchtaansluiting. Daarnaast heeft deze een handige zijvuldeur.



640WD

BxHxD: 660 x 760 x 565 mm
Lengte houtblokken: 45 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



Enkelvoudige
luchtregelaar

Detail zijkant



Scan de QR code
voor meer informatie.





Tai

De Tai staat voor eenvoud en betrouwbaarheid. Dit dankzij zijn soberheid, zowel in ontwerp als in functies. Als je kiest voor een hoog rendement en warmte tegen een betaalbare prijs, dan vind je zeker wat je zoekt in deze Tai familie. Het multi-fuel model van deze reeks kan door middel van zijn kolenbunker tot 36 uur autonomie bieden.

Kookplaat en
sierdeksel als
optie bij de
Tai55MD.



Korte poten als
optie



TAI 35WT

BxHxD: 520 x 785 x 400 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



TAI 45WD

BxHxD: 615 x 800 x 425 mm
Lengte houtblokken: 45 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



TAI 55WD

BxHxD: 715 x 800 x 425 mm
Lengte houtblokken: 55 cm
Nominaal vermogen: 11 kW



TAI 55MD

BxHxD: 715 x 800 x 465 mm
Lengte houtblokken: 55 cm
Nominaal vermogen: 11 kW

760

De 760 is het grootste toestel uit onze klassieke reeks. Deze wordt geleverd met een enkele luchtregelaar, een directe buitenluchtaansluiting en een handige zijvuldeur. Het toestel zorgt voor een optimale verwarming voor het hele gezin en is een gevestigde waarde in ons assortiment.



Enkele
luchtregelaar

Detail topplaat



760WD

BxHxD: 780 x 800 x 565 mm
Lengte houtblokken: 55 cm
Nominaal vermogen: 12 kW



Scan de QR code
voor meer informatie.



Scan de QR code
voor meer informatie.

325/525

Zowel de '325' als de '525' hebben een unieke vorm en passen in elk modern, klassiek of rustiek interieur. Beide modellen kunnen rechtstreeks op de buitenlucht worden aangesloten.

“Een houtkachel die door zijn unieke vorm in ieder type interieur past”



325CB

BxHxD: 465 x 655 x 490 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominiaal vermogen: 6 kW



525CB

BxHxD: 525 x 750 x 475 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominiaal vermogen: 8 kW



Deurhendel
'525CB'



250M

BxHxD: 455 x 645 x 405 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominiaal vermogen: 6 kW



425M

BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominiaal vermogen: 8 kW



250/425

Op zoek naar een klassiek ontwerp met een traditionele look & feel? Kies dan voor de '250M' of zijn iets grotere broer, de '425M'. Beide zijn multi-fuel kachels die in elk interieur passen. Je kan er zowel briketten, kolen als hout in verbranden.



Detail '425M'

Luchtschuif



100/300

Deze serie maakt deel uit van de 'Noorse'-reeks: betrouwbare houtkachels met een traditionele 'Noorse saga' op de gietijzeren zijpanelen. Voor de 100 kan je kiezen voor optioneel opzetstuk.



Inzethaarden

Niets kan tippen aan de pracht van echte vlammen. Mensen verwarmen zich al eeuwenlang aan een open vuur. De dansende vlammen hebben een enorme aantrekkingskracht op ons. Een inzethaard biedt tegenwoordig een alternatief voor een traditioneel open vuur. Moderne verbrandingstechnieken zorgen ervoor dat de 'gesloten' inzethaard een zeer functionele en milieubewuste manier van verwarmen en stoken is.

Dankzij de zeer efficiënte verbranding heb je veel meer controle over het brandstofverbruik en de uitstoot van stofdeeltjes. Onze inzethaarden kunnen in de opening van een bestaande open haard worden geschoven, zonder structurele werkzaamheden te moeten uitvoeren.

Vista i

De focus van de Vista-inzethaard serie ligt op het spektakel van de vlammen. Het toestel zelf maakt gebruik van de meest verfijnde verbrandingstechnieken. Een Vista i transformeert elke bestaande open haard in een milieuvriendelijke gesloten haard. Voor de binnenkant heb je de keuze uit gietijzeren lamellen of vermiculietstenen. Een kader van 4 mm en 25 mm is inbegrepen. Daarnaast zijn er ook 2 ventilatoren ingebouwd aan de achterkant.



Vista 701i & 801i:
binnenwerk uit
gietijzer

Vista 702i & 802i:
binnenwerk uit
vermiculiet



VISTA 701i & 702i

BxHxD: 690 x 490 x 440 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



VISTA 801i & 802i

BxHxD: 790 x 590 x 440 mm
Lengte houtblokken: 60 cm
Nominaal vermogen: 11 kW



Scan de QR code
voor meer informatie.



100CBS

BxHxD: 515 x 620 x 340 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 5 kW



101CBS

BxHxD: 515 x 620 x 340 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 5 kW



300CB

BxHxD: 810 x 730 x 365 mm
Lengte houtblokken: 60 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



Vuldeur



Details '100CBS'

2575

De '2575' bestaat volledig uit gietijzer en is uitgerust met een panoramische glazen deur. Je kan deze haard gemakkelijk omtoveren tot een hoek- of 3-zijdig model door het plaatsen van een accessoire. Dankzij de dubbele vlamplaat levert de '2575' een uitzonderlijke milieuprestatie en daarnaast is de haard direct aan te sluiten op buitenlucht.



Detail van het glas



Een gietijzeren
inzethaard met **een**
panoramische deur

Phoenix

Een inzethaard
met een **hoekig**
gevormd glas

De Phoenix is de opvolger van de oude '2000' serie van Dovre. De inzethaard is gemakkelijk te gebruiken en kan de T2000(S) vervangen zonder breekwerk. Dit toestel heeft een grotere warmte productie voor de helft van het houtverbruik. Een Phoenix is ideaal om je oude open haard een modernere look te geven met een uitgebreider zicht op het vlammenspel.



Primaire
luchtschuif
bediening

Binnenwerk



Phoenix

BxHxD: check de website voor
meer informatie
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominale vermogen: 9 kW



Scan de QR code
voor meer informatie.



**2575CBS1
(FRONT)**

BxHxD: 700 x 600 x 470 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominale vermogen: 10 kW



**2575CBS1 (HOEK)
1 X OMB.2575**

BxHxD: 700 x 600 x 470 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominale vermogen: 10 kW



**2575CBS1 (3-ZIJDIG)
2 X OMB.2575**

BxHxD: 700 x 600 x 470 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominale vermogen: 10 kW



Modern

Bij de moderne 20-serie staat het mooie, strakke design centraal. Ze hebben een eigentijds ontwerp, waarbij het glas voor de gietijzeren deur is geplaatst, wat de indruk geeft van een grotere inzethaard met een beter zicht op het vuur. Er zijn kaders verkrijgbaar voor de finishing touch.



Frontdeur



2120i

BxHxD: 590 x 495 x 455 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



2320i

BxHxD: 690 x 540 x 455 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



2620i

BxHxD: 690 x 600 x 455 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



2020i

BxHxD: 590 x 495 x 430 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



2220i

BxHxD: 690 x 540 x 430 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



2520i

BxHxD: 690 x 600 x 430 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW

Robuust

De 20-serie Robuust, is een solide serie inzethaarden. Ze hebben een strakke gietijzeren voorkant, die kracht uitstraalt. Het grote glas garandeert een volledig zicht op het vuur. Voor de finishing touch zijn er kaders verkrijgbaar



Frontdeur



Accessoires

Voor de meeste kachels en haarden van Dovre zijn er tal van opties en accessoires verkrijgbaar. Bezoek onze website om het meest actuele aanbod aan accessoires te ontdekken zoals kookplaten, kaders, poten, hitteschilden enz.

[illegible]



Saga



Rock



Bold



100CBS



101CBS



250



Bow



Astro



540



325CB



2330I



2520I



Sense



Vintage



640



2575CBS



Phoenix



760



Brut



Tai



Vista 701I



Vista 802I



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883